



Incroyablement ...



... silencieux
... rapide
... puissant







Tringle à rideaux électrique Silent Gliss 5600

Le système de tringle à rideaux Silent Gliss 5600 offre une technologie de référence grâce à une innovation suisse exceptionnelle qui répond aux exigences complexes de l'architecture moderne. Ce système est équipé de trois fonctionnalités clés fascinantes :

Incroyablement ...

... silencieux

Le tout nouveau système de tringle à rideaux Silent Gliss 5600 est totalement silencieux grâce à l'association parfaite de sa nouvelle technologie brevetée* de rouleurs à bi-composants, de son moteur hautes performances exclusif conçu en Suisse et de ses tringles à rideaux à revêtement spécial.

... rapide

Le nouveau moteur hautes performances permet le plus rapide des mouvements, avec une vitesse de 21 cm par seconde.

... puissant

Une force de traction remarquable de 65 kg à vitesse élevée pour répondre aux besoins les plus exigeants en termes d'architecture.

Gamme de tringles à rideaux électriques Silent Gliss

Silent Gliss propose la gamme de tringles à rideaux la plus techniquement avancée afin de répondre à tous les besoins possibles.

Caractéristiques	Silent Gliss 5600	Silent Gliss 5100	Silent Gliss 5300	Silent Gliss 5800
Silencieux, rapide et puissant				
Système à technologie silencieuse	*****	****	**	*
Technologie brevetée* de rouleurs à bi-composants	•			
Lubrification des profils spécifique Silent Gliss	•			
Vitesse en cm/s	21 (15 en option)	15	30	20
Longueur max.	15 m	9 m	25 m	60 m
Poids max.	65 kg	25 kg	74 kg	270 kg
Facilité d'utilisation et conception				
Conçu en Suisse	•	•	•	•
Couleur du moteur	Aluminium satiné / blanc	blanc	gris	argenté
Démarrage Auto par tirage manuel / lancement et arrêt progressif	•	•		
Compatible avec l'application Move de Silent Gliss	•		•	•
Compatible système radio Silent Gliss 9940	•		•	•
Système de radio bidirectionnel	•		externe uniquement	externe uniquement
Technologie				
Moteur haut de gamme à courant continu et technologie Brushless	•			
Option d'alimentation 100-250 VAC / contact basse tension / radio / radio et contact basse tension	• / • / • / •	- / • / • / •	• / • / • / •	• / - / • / -
Câble moteur avec fiche	•		•	
Capteur de positionnement permanent (même en l'absence d'alimentation)	•			
Débrayage manuel intégré / peut être désactivé	• / •	• / -		
Fins de courses électroniques	•	•	•	
Programmation manuelle / automatique facile des fins de courses	• / •	- / •	• / -	• / -
Moteur multi-positions (rotation à 90° / retournement)	• / •	- / -	- / •	- / -
Transformateur interne / transformateur externe	• / en option	• / en option		
Tringle cintrable / tringle symétrique	• / •	• / -	• / -	• / -
Rayon de cintrage minimal	25 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Option profil d'encastrement cintrable	•			
Rouleurs Wave / glisseurs	• / •	- / •		
Pièce de raccordement profil breveté*	•			
Module radio indépendant (rajout ultérieur possible)	•			
Option fixation sans support par vissage directe du profil	•			

* Brevet en attente



Application Move par Silent Gliss

Manœuvrez vos rideaux, vos stores et autres systèmes Silent Gliss avec votre smartphone, votre tablette ou ordinateur. Que vous soyez chez vous ou à l'extérieur, cette application intuitive vous permet de programmer des horaires d'ouverture et fermeture automatiques. Vous pouvez aussi choisir la programmation automatique liée au lever et au coucher du soleil.

Avec l'application Move de Silent Gliss, vous conservez le contrôle.

Téléchargez l'application sur App Store Apple, Google Play ou Windows Store.

move >>>
by Silent Gliss

