# TRINGLES
# À RIDEAUX À TIRAGE CORDON



09/2026/V1

SilentGliss

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

***Dimensions***

- *Mesures en mm sauf indication contraire.*
- *Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.*
- *La taille du paquet rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.*
- *Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.*
- *Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.*
- *Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.*
- *Le fonctionnement de l'ensemble peut être affecté si le rideau touche le profil.*

***Installation***

- *Installation par poseur qualifié.*
- *Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.*
- *Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.*
- *La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.*

***Sécurité enfant***

- *Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.*
- *Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.*

# GUIDE D‘UTILISATION

| PAGE | SYSTÈME | MODE DE COMMANDE | DIMENSION | DESIGN | WAVE | ← max. → | kg max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **SG 1014** | | S | | | 6 m | 11 kg |
| 9 | **SG 3840** | | M - L | | | 6 m | 14 kg |
| 21 | **SG 3870** | | M - L | | | 6 m | 14 kg |
| 33 | **SG 3900** | | M - L | | | 12 m | 20 kg |
| 39 | **SG 3970** | | M - L | | | 15 m | 38 kg |
| 49 | **SG 6370** | | L | | | 15 m | 66 kg |

# SG 1014



## INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage cordon*
- ***Gamme:*** *S*
- ***Installation:*** *Plafond*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

***Caractéristiques:***

- *Profil prépercé*
- *Cintrable*
- *Outil d'installation SG 7550*

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME

*6 m*

*11 kg*

**Poids maximum du rideau**

| | 2 m | 4 m | 6 m |
|---|---|---|---|
| | 8 | 7 | 6 |
| | 11 | 10 | 8 |
| | 5 | 4 | - |
|  | 6 | 5 | - |
|  | 3 | 2 | - |
|  | 5 | 4 | - |

(kg max.)

## B. PROFIL

**Profil et information de cintrage**




***SG 1014p***

*Profil*

*Rayon: 20 cm*

## C. PRISE DE MESURE




*A: Largeur système*
*B: Hauteur système*
*C: Distance entre bas du rideau et le sol*
*D: Hauteur corde*
*E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol*

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE

*Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.*

### Points de fixation




### Outils d'installation




*A: Outil Center SG 7550 Tool*
*B: Vis SG 3019 / 12 mm*
*C: Vis SG 3025 / 18 mm*




*A: Outil de protection du profil SG 7002*
*B: Vis SG 3019 / 12 mm*
*C: Vis SG 3025 / 18 mm*

## B. FIXATION PLAFOND

### Fixation directe dans le bois




### Support SG 3114







***SG 3114***

*Support plafond*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



***SG 1014p***

*Profil*



***SG 3019***

*Vis à bois 12 mm*



***SG 3030***

*Conducteur*



***SG 3085***

*Ressort d'arrêt*

***SG 3090***

*Corde ø 3.5 mm*



***SG 3242***

*Chariot croisant*

***SG 3533***

*Glisseur*



***SG 3714***

*Poulie*



***SG 10731***

*Poulie de sécurité pour chaînette & cordon*

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



***SG 3025***

*Vis à bois 18 mm*



***SG 3045***

*Chariot croisant*

***SG 3070***

*Fixateur avec oeillet*

***SG 3114***

*Support plafond*

***SG 3340***

*Contrepoids*

***SG 3534***

*Glisseur 3533 en barrette de 20 unités*

***SG 3582***

*Agrafe Delrin*

***SG 3735***

*Tendeur*



***SG 7002***

*Protecteur de profil*



***SG 11335***

*Arrêt*

# SG 3840



## INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage cordon*
- ***Gamme:*** *M - L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

***Caractéristiques:***

- *Glisseurs bi-composants*
- *Option Wave Glisseur bi-composants*
- *Cintrable*

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME

*6 m*

*14 kg*

**Poids maximum du rideau avec glisseur bi-composants ou rouleur**

| | 2 m | 4 m | 6 m |
|---|---|---|---|
|  | 12 | 11 | 10 |
| | 14 | 13 | 12 |
| | 9 | 8 | 7 |
|  | 10 | 9 | 6 |
| | 6 | 5 | 4 |
|  | 7 | 6 | 5 |
| | 5 | 4 | 3 |
| | 6 | 5 | 4 |

(kg max.)

**Poids maximum du rideau avec glisseur Wave bi-composants**

| | 2 m | 4 m | 6 m |
|---|---|---|---|
|  | 5 | 8 | 7 |
| | 5 | 8 | 8 |
| | 5 | 6 | 5 |
|  | 5 | 6 | 6 |
| | 4 | 3 | - |
|  | 4 | 4 | 3 |
| | 3 | 2 | - |
| | 3 | 3 | - |

(kg max.)

## B. PROFIL

**Profil et information de cintrage**




***SG 3841***

*Profil*

*Rayon:*
*20 cm, >30 cm*

## C. PRISE DE MESURE




*A: Largeur système*
*B: Hauteur système*
*C: Distance entre bas du rideau et le sol*
*D: Hauteur corde*
*E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol*

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE

*Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.*

**Points de fixation**




## B. FIXATION PLAFOND

**Bride SG 3825**






***SG 3825***

*Bride*

## Support SG 3832







***SG 3832***

*Support*

## Support SG 3826







***SG 3826***

*Support*

## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix




***Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*

| *Smart Fix* | *X mm (SG 3826 / SG 3825)* | *X mm (SG 3832)* |
|---|---|---|
| *SG 11200 / SG 11210* | *52* | *70* |
| *SG 11201 / SG 11211* | *72* | *90* |
| *SG 11202 / SG 11212* | *92* | *110* |
| *SG 11203 / SG 11213* | *112* | *130* |
| *SG 11204 / SG 11214* | *142* | *160* |
| *SG 11205 / SG 11215* | *192* | *210* |
| *SG 11154* | *102 - 130* | *120 - 148* |
| *SG 11155* | *132 - 160* | *150 - 178* |
| *SG 11156* | *182 - 210* | *200 - 228* |




***Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3826:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3826:***
*Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.*




***Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3832:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3832:***
*Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.*




***Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:***
*Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.*




***Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et bride SG 3825:***
*Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 3825:***
*Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.*




***SG 3825***
*Bride*




***SG 3826***
*Support*




***SG 3832***
*Support*

***SG 10074***
*Vis M4x8*

***SG 10277***
*Vis M4x12*

***SG 10407***
*Vis M4X10*

***SG 10492***
*Vis M4x8*

***SG 11158***
*Vis M4x12*




***SG 11200***
*Smart Fix 60 mm*




***SG 11201***
*Smart Fix 80 mm*




***SG 11202***
*Smart Fix 100 mm*




***SG 11203***
*Smart Fix 120 mm*




***SG 11204***

*Smart Fix 150 mm*




***SG 11205***

*Smart Fix 200 mm*




***SG 11210***

*Square Smart Fix 60 mm*




***SG 11211***

*Square Smart Fix 80 mm*




***SG 11212***

*Square Smart Fix 100 mm*




***SG 11213***

*Square Smart Fix 120 mm*




***SG 11214***

*Square Smart Fix 150 mm*




***SG 11215***

*Square Smart Fix 200 mm*




***SG 11154***

*Universal Smart Fix 120 mm*




***SG 11155***

*Universal Smart Fix 150 mm*




***SG 11156***

*Universal Smart Fix 200 mm*

## Support SG 3836







***SG 3836***

*Support*

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE






SG 11295 SG 11302

*Composants standard:*

- *SG 11295 Vis d'arrêt*
- *SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm*




SG 6364 SG 6365 SG 11303

*Composants en option (rayon >30 cm):*

- *SG 6364 Extension Wave*
- *SG 6365 Crochet Wave*
- *SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm*



SG 3582 SG 6349 SG 6363



SG 10075 SG 10076

*Composants de rideaux:*

- *SG 3582 Crochet*
- *SG 6349 Ruban Wave transparent*
- *SG 6363 Ruban à repasser*
- *SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m*
- *SG 10076 Barre de lestage*

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)




A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

| Glisseur Bi-composants SG 11302 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B | Ecartement minimum C |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6 | ~2.1 | 140 | 180 mm par ml de tringle | 90 |
| 80 | 7 | ~2.3 | 160 | 180 mm par ml de tringle | 100 |

| Glisseur Bi-composants SG 11303 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B | Ecartement minimum C |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4 | ~2.1 | 100 | 230 mm par ml de tringle | 70 |
| 60 | 5 | ~2.3 | 120 | 230 mm par ml de tringle | 80 |

**Dimension paquet rideau B standard*

- *simple rideau = plus 130 mm par rideau*
- *deux rideaux = plus 30 mm par rideau*

**Dimension paquet rideau B option*

- *simple rideau = plus 200 mm par rideau*
- *deux rideaux = plus 200 mm par rideau*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

**SG 3090**
*Corde ø 3.5 mm*

**SG 3825**
*Bride*

**SG 3841**
*Profil*



**SG 3845**
*Set poulies*



**SG 6086**
*Ressort d'arrêt delrin*

**SG 6288**
*Chariot croisant*



**SG 10731**
*Poulie de sécurité pour chaînette & cordon*

**SG 11300**
*Glisseur Bi-composants*

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

**SG 3340**
*Contrepoids*



**SG 3581**
*Agrafe*

**SG 3582**
*Agrafe Delrin*

**SG 3735**
*Tendeur*

**SG 3802**
*Pièce de raccord*



**SG 3826**
*Support*



**SG 3832**
*Support*



**SG 3836**
*Support*

**SG 6053**
*Ressort d'arrêt*



**SG 6063**
*Chariot croisant*

**SG 6065**
*Fixateur avec oeillet*

**SG 6094**
*Rouleur*

**SG 6098**
*Rouleur*

**SG 6283**
*Rouleur*

**SG 6349**
*Ruban Wave transparent*

**SG 6363**
*Ruban à repasser*



**SG 6364**
*Extension*



**SG 6365**
*Crochet Wave*



**SG 10074**
*Vis M4x8*

**SG 10075**
*Fil à plomb 50 gr/m*



**SG 10076**
*Barre de lestage*



**SG 10277**
*Vis M4x12*

**SG 10407**
*Vis M4X10*



**SG 10492**
*Vis M4x8*



**SG 11154**
*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**
*Universal Smart Fix 150 mm*



**SG 11156**
*Universal Smart Fix 200 mm*



**SG 11158**
*Vis M4x12*



**SG 11200**

*Smart Fix 60 mm*



**SG 11201**

*Smart Fix 80 mm*



**SG 11202**

*Smart Fix 100 mm*



**SG 11203**

*Smart Fix 120 mm*



**SG 11204**

*Smart Fix 150 mm*



**SG 11205**

*Smart Fix 200 mm*



**SG 11210**

*Square Smart Fix 60 mm*



**SG 11211**

*Square Smart Fix 80 mm*



**SG 11212**

*Square Smart Fix 100 mm*



**SG 11213**

*Square Smart Fix 120 mm*



**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 mm*



**SG 11215**

*Square Smart Fix 200 mm*



**SG 11295**

*Arrêt*

**SG 11301**

*Glisseur Bi-composants en barrette*



**SG 11302**

*Glisseur Wave Bi-composants 80 mm*



**SG 11303**

*Glisseur Wave Bi-composants 60 mm*

# SG 3870



## INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage cordon*
- ***Gamme:*** *M - L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale, encastrée*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

***Caractéristiques:***

- *Glisseurs bi-composants*
- *Option Wave Glisseur bi-composants*
- *Cintrable*
- *Profil d'encastrement cintrable*

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME

*6 m*

*14 kg*

**Poids maximum du rideau avec glisseur bi-composants ou rouleur**

| | 2 m | 4 m | 6 m |
|---|---|---|---|
|  | 12 | 11 | 10 |
| | 14 | 13 | 12 |
| | 9 | 8 | 7 |
|  | 10 | 9 | 6 |
| | 6 | 5 | 4 |
|  | 7 | 6 | 5 |
| | 5 | 4 | 3 |
| | 6 | 5 | 4 |

(kg max.)

**Poids maximum du rideau avec glisseur Wave bi-composants**

| | 2 m | 4 m | 6 m |
|---|---|---|---|
|  | 5 | 8 | 7 |
| | 5 | 8 | 8 |
| | 5 | 6 | 5 |
|  | 5 | 6 | 6 |
| | 4 | 3 | - |
| | 4 | 4 | 3 |
| | 3 | 2 | - |
| | 3 | 3 | - |

(kg max.)

## B. PROFIL

**Profil et information de cintrage**




***SG 11190***

*Profil*

*Rayon:*
*>26 cm*




***SG 11230***

*Profil d'encastrement*

*Rayon:*
*50 - 75 cm*
*>75 cm sur demande*

**C. PRISE DE MESURE**




*A: Largeur système*
*B: Hauteur système*
*C: Distance entre bas du rideau et le sol*
*D: Hauteur corde*
*E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol*

# INSTALLATION

**A. INSTRUCTION DE POSE**

*Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.*

**Points de fixation**




**B. FIXATION PLAFOND**

**Bride SG 3825**




***SG 3825***
*Bride*

**Support SG 3826**






***SG 3826***

*Support*

## Support SG 3832







***SG 3832***

*Support*

## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix




***Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3826:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3826:***
*Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.*

| *Smart Fix* | *X mm (SG 3826 / SG 3825)* | *X mm (SG 3832)* |
|---|---|---|
| *SG 11200 / SG 11210* | *52* | *70* |
| *SG 11201 / SG 11211* | *72* | *90* |
| *SG 11202 / SG 11212* | *92* | *110* |
| *SG 11203 / SG 11213* | *112* | *130* |
| *SG 11204 / SG 11214* | *142* | *160* |
| *SG 11205 / SG 11215* | *192* | *210* |
| *SG 11154* | *102 - 130* | *120 - 148* |
| *SG 11155* | *132 - 160* | *150 - 178* |
| *SG 11156* | *182 - 210* | *200 - 228* |




***Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3832:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3832:***
*Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.*




***Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:***
*Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.*




***Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et bride SG 3825:***
*Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 3825:***
*Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.*




***SG 3825***

*Bride*




***SG 3826***

*Support*




***SG 3832***

*Support*

***SG 10074***

*Vis M4x8*

***SG 10277***

*Vis M4x12*

***SG 10407***

*Vis M4X10*

***SG 10492***

*Vis M4x8*

***SG 11158***

*Vis M4x12*




***SG 11200***

*Smart Fix 60 mm*




***SG 11201***

*Smart Fix 80 mm*




***SG 11202***

*Smart Fix 100 mm*




***SG 11203***

*Smart Fix 120 mm*




***SG 11204***

*Smart Fix 150 mm*




***SG 11205***

*Smart Fix 200 mm*




***SG 11210***

*Square Smart Fix 60 mm*




***SG 11211***

*Square Smart Fix 80 mm*




***SG 11212***

*Square Smart Fix 100 mm*




***SG 11213***

*Square Smart Fix 120 mm*




***SG 11214***

*Square Smart Fix 150 mm*




***SG 11215***

*Square Smart Fix 200 mm*




***SG 11154***

*Universal Smart Fix 120 mm*




***SG 11155***

*Universal Smart Fix 150 mm*




***SG 11156***

*Universal Smart Fix 200 mm*

**Support SG 3836**







***SG 3836***

*Support*

**D. FIXATION ENCASTREE**

**Profil d'encastrement SG 11230**



*Une cale de blocage SG 10157 par point de fixation*
*Pour des informations détaillées sur l'installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.*




***SG 11230***

*Profil d'encastrement*




***SG 11238***

*Masque profil encastrement*




***SG 10157***

*Clip blocage pour profil d'encastrement*

# OPTIONS SYSTÈME

**A. WAVE**



SG 11295




SG 11302

*Composants standard:*

- *SG 11295 Vis d'arrêt*
- *SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm*



SG 6364

SG 6365




SG 11303

*Composants en option:*

- *SG 6364 Extension Wave*
- *SG 6365 Crochet Wave*
- *SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm*

SG 3582



SG 6349



SG 6363

SG 10075



SG 10076

*Composants de rideaux:*

- *SG 3582 Crochet*
- *SG 6349 Ruban Wave transparent*
- *SG 6363 Ruban à repasser*
- *SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m*
- *SG 10076 Barre de lestage*

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)




A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

| Glisseur Bi-composants SG 11302 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B | Ecartement minimum C |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6 | ~2.1 | 140 | 180 mm par ml de tringle | 90 |
| 80 | 7 | ~2.3 | 160 | 180 mm par ml de tringle | 100 |

| Glisseur Bi-composants SG 11303 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B | Ecartement minimum C |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4 | ~2.1 | 100 | 230 mm par ml de tringle | 70 |
| 60 | 5 | ~2.3 | 120 | 230 mm par ml de tringle | 80 |

**Dimension paquet rideau B standard*

- *simple rideau = plus 130 mm par rideau*
- *deux rideaux = plus 30 mm par rideau*

**Dimension paquet rideau B option*

- *simple rideau = plus 200 mm par rideau*
- *deux rideaux = plus 200 mm par rideau*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

**SG 3090**

*Corde ø 3.5 mm*

**SG 3825**

*Bride*



**SG 6086**

*Ressort d'arrêt delrin*

**SG 6288**

*Chariot croisant*



**SG 10731**

*Poulie de sécurité pour chaînette & cordon*



**SG 11190**

*Profil*

**SG 11285**

*Set poulies*

**SG 11300**

*Glisseur Bi-composants*

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

**SG 3340**

*Contrepoids*

**SG 3582**

*Agrafe Delrin*

**SG 3735**

*Tendeur*

**SG 3802**

*Pièce de raccord*



**SG 3826**

*Support*



**SG 3832**

*Support*



**SG 3836**

*Support*

**SG 6053**

*Ressort d'arrêt*



**SG 6063**

*Chariot croisant*

**SG 6094**

*Rouleur*

**SG 6098**

*Rouleur*

**SG 6283**

*Rouleur*



**SG 6349**

*Ruban Wave transparent*

**SG 6363**

*Ruban à repasser*



**SG 6364**

*Extension*



**SG 6365**

*Crochet Wave*



**SG 10074**

*Vis M4x8*

**SG 10075**

*Fil à plomb 50 gr/m*



**SG 10076**

*Barre de lestage*



**SG 10157**

*Clip blocage pour profil d'encastrement*



**SG 10277**

*Vis M4x12*



**SG 10407**

*Vis M4X10*



**SG 10492**

*Vis M4x8*



**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**

*Universal Smart Fix 150 mm*



**SG 11156**

*Universal Smart Fix 200 mm*



**SG 11158**

*Vis M4x12*



**SG 11200**

*Smart Fix 60 mm*



**SG 11201**

*Smart Fix 80 mm*



**SG 11202**

*Smart Fix 100 mm*



**SG 11203**

*Smart Fix 120 mm*



**SG 11204**

*Smart Fix 150 mm*



**SG 11205**

*Smart Fix 200 mm*



**SG 11210**

*Square Smart Fix 60 mm*



**SG 11211**

*Square Smart Fix 80 mm*



**SG 11212**

*Square Smart Fix 100 mm*



**SG 11213**

*Square Smart Fix 120 mm*



**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 mm*



**SG 11215**

*Square Smart Fix 200 mm*



**SG 11230**

*Profil d'encastrement*



**SG 11238**

*Masque profil encastrement*



**SG 11295**

*Arrêt*

**SG 11301**

*Glisseur Bi-composants en barrette*



**SG 11302**

*Glisseur Wave Bi-composants 80 mm*



**SG 11303**

*Glisseur Wave Bi-composants 60 mm*

# SG 3900



## INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage cordon*
- ***Gamme:*** *M - L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale, suspente*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

***Caractéristiques:***

- *Cintrable*

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME

*12 m*

*20 kg*

### Poids maximum du rideau

| | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 8 | 12 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| | 8 | 14 | 20 | 18 | 15 | 13 |
| | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |

(kg max.)

## B. PROFIL

### Profil et information de cintrage




***SG 3982***

*Profil*

*Rayon:*
*15 cm, 20 cm, >30 cm*

## C. PRISE DE MESURE




*A: Largeur système*
*B: Hauteur système*
*C: Distance entre bas du rideau et le sol*
*D: Hauteur corde*
*E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol*

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE

*Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.*

**Points de fixation**




## B. FIXATION PLAFOND

**Support SG 3603**







***SG 3603***
*Support plafond*

## C. FIXATION AVEC SUSPENTE

**Suspente SG 3639**






***SG 3639***
*Suspension*




***SG 3914***
*Support poulie retour*

## D. FIXATION MURALE

### Smart Fix




***Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3603:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3603:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3603:***
*Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.*

| *Smart Fix* | *X mm* |
|---|---|
| *SG 11200 / SG 11210* | *86* |
| *SG 11201 / SG 11211* | *106* |
| *SG 11202 / SG 11212* | *126* |
| *SG 11203 / SG 11213* | *146* |
| *SG 11204 / SG 11214* | *176* |
| *SG 11205 / SG 11215* | *226* |
| *SG 11154* | *136 - 164* |
| *SG 11155* | *166 - 194* |
| *SG 11156* | *216 - 244* |




***SG 3603***
*Support plafond*

***SG 10277***
*Vis M4x12*

***SG 10492***
*Vis M4x8*




***SG 11200***
*Smart Fix 60 mm*




***SG 11201***
*Smart Fix 80 mm*




***SG 11202***
*Smart Fix 100 mm*




***SG 11203***
*Smart Fix 120 mm*




***SG 11204***
*Smart Fix 150 mm*




***SG 11205***

*Smart Fix 200 mm*




***SG 11210***

*Square Smart Fix 60 mm*




***SG 11211***

*Square Smart Fix 80 mm*




***SG 11212***

*Square Smart Fix 100 mm*




***SG 11213***

*Square Smart Fix 120 mm*




***SG 11214***

*Square Smart Fix 150 mm*




***SG 11215***

*Square Smart Fix 200 mm*




***SG 11154***

*Universal Smart Fix 120 mm*




***SG 11155***

*Universal Smart Fix 150 mm*




***SG 11156***

*Universal Smart Fix 200 mm*

## Supports universel SG 3630, SG 3655, SG 3660




| *Support* | *X mm* |
|---|---|
| *SG 3630* | *49* |
| *SG 3655* | *59* |
| *SG 3660* | *79* |




***SG 3630***

*Support 35 mm*




***SG 3655***

*Support 50 mm*




***SG 3660***

*Support 65 mm*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

**SG 3090**
*Corde ø 3.5 mm*



**SG 3603**
*Support plafond*

**SG 3911**
*Rouleur*



**SG 3915**
*Set poulies*



**SG 3932**
*Ressort d'arrêt*



**SG 3936**
*Chariot croisant*



**SG 3982**
*Profil*



**SG 10731**
*Poulie de sécurité pour chaînette & cordon*

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

**SG 3340**
*Contrepoids*

**SG 3582**
*Agrafe Delrin*



**SG 3620**
*Pièce de raccord*



**SG 3630**
*Support 35 mm*

**SG 3639**
*Suspension*



**SG 3655**
*Support 50 mm*



**SG 3660**
*Support 65 mm*



**SG 3914**
*Support poulie retour*



**SG 3922**
*Rouleur 3911 en barrette*



**SG 3935**
*Chariot croisant*



**SG 10277**
*Vis M4x12*



**SG 10492**
*Vis M4x8*



**SG 11154**
*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**
*Universal Smart Fix 150 mm*



**SG 11156**
*Universal Smart Fix 200 mm*



**SG 11200**
*Smart Fix 60 mm*



**SG 11201**
*Smart Fix 80 mm*



**SG 11202**
*Smart Fix 100 mm*



**SG 11203**
*Smart Fix 120 mm*



**SG 11204**
*Smart Fix 150 mm*



**SG 11205**
*Smart Fix 200 mm*



**SG 11210**
*Square Smart Fix 60 mm*



**SG 11211**
*Square Smart Fix 80 mm*



**SG 11212**
*Square Smart Fix 100 mm*



**SG 11213**
*Square Smart Fix 120 mm*



**SG 11214**
*Square Smart Fix 150 mm*



**SG 11215**
*Square Smart Fix 200 mm*

# SG 3970



## INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage cordon*
- ***Gamme:*** *M - L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale, encastrée*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en blanc RAL 9016 ou couleur spéciale)*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

***Caractéristiques:***

- *Glisseurs bi-composants*
- *Option Wave Glisseur bi-composants*
- *Cintrable*
- *Cintrable avec profil d'encastrement*

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME

*15 m*

*38 kg*

**Poids maximum du rideau avec rouleurs bi-composants ou rouleurs Wave bi-composants**

| | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 38 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| | 25 | 38 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| | 25 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 10 |
|  | 25 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 10 |
| | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | - |
| | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | - |

(kg max.)

## B. PROFIL

**Profil et information de cintrage**




***SG 3971***

*Profil*

*Rayon:*
*>25 cm*




***SG 10862***

*Profil d'encastrement*

*Rayon:*
*50 - 75 cm*
*>75 cm sur demande*

## C. PRISE DE MESURE




*A: Largeur système*
*B: Hauteur système*
*C: Distance entre bas du rideau et le sol*
*D: Hauteur corde*
*E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol*

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE

*Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.*

### Points de fixation




## B. FIXATION PLAFOND

### Bride SG 3004







***SG 3004***
*Bride*

## Fixation directe plafond







***SG 7002***

*Protecteur de profil*




***SG 10865***

*Clip pour montage*

## Support SG 3041







***SG 3041***

*Support*

## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix




***Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3041:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*

| *Smart Fix* | *X mm (SG 3041)* | *X mm (SG 3004)* |
|---|---|---|
| *SG 11200 / SG 11210* | *83* | |
| *SG 11201 / SG 11211* | *103* | *72* |
| *SG 11202 / SG 11212* | *123* | *92* |
| *SG 11203 / SG 11213* | *143* | *112* |
| *SG 11204 / SG 11214* | *173* | *142* |
| *SG 11205 / SG 11215* | *223* | *192* |
| *SG 11154* | *128 - 156* | *102 - 130* |
| *SG 11155* | *158 - 186* | *132 - 160* |
| *SG 11156* | *208 - 236* | *182 - 210* |




***Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3041:***
*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3041:***
*Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.*




***Smart Fix SG 11201 - SG 11205 et bride SG 3004:***
*Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.*




***Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 et bride SG 3004:***
*Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.*




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 3004:***
*Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.*

***SG 3004***
*Bride*




***SG 3041***
*Support*

***SG 10074***
*Vis M4x8*

***SG 10407***
*Vis M4X10*

***SG 10492***
*Vis M4x8*

***SG 11158***
*Vis M4x12*




***SG 11200***
*Smart Fix 60 mm*




***SG 11201***
*Smart Fix 80 mm*




***SG 11202***
*Smart Fix 100 mm*




***SG 11203***
*Smart Fix 120 mm*




***SG 11204***
*Smart Fix 150 mm*




***SG 11205***
*Smart Fix 200 mm*




***SG 11210***
*Square Smart Fix 60 mm*




***SG 11211***
*Square Smart Fix 80 mm*




***SG 11212***
*Square Smart Fix 100 mm*




***SG 11213***
*Square Smart Fix 120 mm*




***SG 11214***
*Square Smart Fix 150 mm*




***SG 11215***
*Square Smart Fix 200 mm*




***SG 11154***
*Universal Smart Fix 120 mm*




***SG 11155***
*Universal Smart Fix 150 mm*




***SG 11156***
*Universal Smart Fix 200 mm*

## D. FIXATION ENCASTREE

**Profil d'encastrement SG 10862**



*Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation.*
*Pour des informations détaillées sur l'installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.*




***SG 10862***

*Profil d'encastrement*




***SG 10864***

*Masque profil d'encastrement*




***SG 5118***

*Pièce de blocage*

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 11295




SG 10852

*Composants standard:*

- *SG 11295 Vis d'arrêt*
- *SG 10852 Rouleur Wave bi-composants 80 mm*

SG 6365



SG 10845

SG 10854

SG 10867




SG 10869

SG 10887

*Optional components:*

- *SG 6365 Crochet Wave*
- *SG 10845 Conducteur Wave 1 rideau 80 mm*
- *SG 10854 Support de chariot Wave*
- *SG 10867 Vis M4x16*
- *SG 10869 Rouleur Wave bi-composants 60 mm (seulement deux rideaux)*
- *SG 10887 Extension Wave*




*Composants de rideaux:*

- *SG 3582 Crochet*
- *SG 6349 Ruban Wave transparent*
- *SG 6363 Ruban à repasser*
- *SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m*
- *SG 10076 Barre de lestage*

Paquet rideau Wave - Rouler Bi-composants (standard)




A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

| Rouler Bi-composants SG 10852 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B* | Ecartement minimum C |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6 | ~2.1 | 140 | 210 mm par ml de tringle | 90 |
| 80 | 7 | ~2.3 | 160 | 210 mm par ml de tringle | 100 |

| Rouler Bi-composants SG 10869 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B* | Ecartement minimum C |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4 | ~2.1 | 100 | 260 mm par ml de tringle | 70 |
| 60 | 5 | ~2.3 | 120 | 260 mm par ml de tringle | 80 |

**Dimension paquet rideau B standard*

- *simple rideau = plus 140 mm par rideau*
- *deux rideaux = plus 40 mm par rideau*

**Dimension paquet rideau B option*

- *simple rideau = n/a*
- *deux rideaux = plus 150 mm par rideau*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

**SG 3004**
*Bride*

**SG 3090**
*Corde ø 3.5 mm*



**SG 3971**
*Profil*



**SG 10731**
*Poulie de sécurité pour chaînette & cordon*



**SG 10821**
*Chariot recouvrement*



**SG 10826**
*Support de chariot d'entrainement*

**SG 10840**
*Rouleur bi-composant*



**SG 10923**
*Vis M4x12 pour connecteur bande*



**SG 11295**
*Arrêt*



**SG 11314**
*Conducteur*

**SG 11315**
*Set poulies*

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 3041**
*Support*

**SG 3340**
*Contrepoids*

**SG 3582**
*Agrafe Delrin*

**SG 3735**
*Tendeur*



**SG 5118**
*Pièce de blocage*



**SG 6349**
*Ruban Wave transparent*

**SG 6363**
*Ruban à repasser*



**SG 6365**
*Crochet Wave*



**SG 7002**
*Protecteur de profil*



**SG 10074**
*Vis M4x8*

**SG 10075**
*Fil à plomb 50 gr/m*



**SG 10076**
*Barre de lestage*

**SG 10407**
*Vis M4X10*



**SG 10492**
*Vis M4x8*



**SG 10820**
*Chariot droit*

**SG 10831**
*Pièce de raccordement*



**SG 10845**
*Conducteur Wave 1 rideau 80 mm*



**SG 10852**
*Rouleur Wave Bi-composants 80 mm*



**SG 10854**
*Support de chariot Wave*



**SG 10862**
*Profil d'encastrement*



**SG 10864**
*Masque profil d'encastrement*



**SG 10865**
*Clip pour montage*



**SG 10867**
*Vis M4x16*



**SG 10869**
*Rouleur Wave Bi-composants 60 mm*



**SG 10887**
*Extension Wave*



**SG 11154**
*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**
*Universal Smart Fix 150 mm*



**SG 11156**
*Universal Smart Fix 200 mm*



**SG 11158**

*Vis M4x12*



**SG 11200**

*Smart Fix 60 mm*



**SG 11201**

*Smart Fix 80 mm*



**SG 11202**

*Smart Fix 100 mm*



**SG 11203**

*Smart Fix 120 mm*



**SG 11204**

*Smart Fix 150 mm*



**SG 11205**

*Smart Fix 200 mm*



**SG 11210**

*Square Smart Fix 60 mm*



**SG 11211**

*Square Smart Fix 80 mm*



**SG 11212**

*Square Smart Fix 100 mm*



**SG 11213**

*Square Smart Fix 120 mm*



**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 mm*



**SG 11215**

*Square Smart Fix 200 mm*

# SG 6370



## INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage cordon*
- ***Gamme:*** *L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

***Caractéristiques:***

- *Cintrable*

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME

*15 m*

*66 kg*

**Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6098 / SG 6094**

| | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 50 | 46 |
| | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 |
|  | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 |
| | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 30 |
| | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 18 |
| | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 22 |
| | 24 | 19 | 14 | 5 | 4 | - | - |
| | 27 | 23 | 19 | 10 | 9 | - | - |

(kg max.)

**Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6283**

| | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 |
| | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
|  | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 |
|  | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 |
| | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 |
| | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 |

(kg max.)

## B. PROFIL

**Profil et information de cintrage**




***SG 6371***

*Profil*

*Rayon: >50 cm*

## C. PRISE DE MESURE




*A: Largeur système*
*B: Hauteur système*
*C: Distance entre bas du rideau et le sol*
*D: Hauteur corde*
*E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol*

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE

*Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.*

**Points de fixation**




## B. FIXATION PLAFOND

**Fixation directe plafond**




## C. FIXATION MURALE

**Smart Fix**




***Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 6369:***
*Vis SG 11157 (M5x20) nécessaire.*

| *Smart Fix* | *X mm* |
|---|---|
| *SG 11154* | *87 - 115* |
| *SG 11155* | *117 - 145* |
| *SG 11156* | *167 - 195* |




***SG 6369***

*Ecrou*

***SG 11157***

*Vis M5x20*




***SG 11154***

*Universal Smart Fix 120 mm*




***SG 11155***

*Universal Smart Fix 150 mm*




***SG 11156***

*Universal Smart Fix 200 mm*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

**SG 6070**
*Corde ø 6 mm*

**SG 6086**
*Ressort d'arrêt delrin*

**SG 6098**
*Rouleur*



**SG 6214**
*Conducteur réglable*



**SG 6227**
*Conducteur*

**SG 6371**
*Profil*



**SG 6377**
*Set poulies*



**SG 10731**
*Poulie de sécurité pour chaînette & cordon*

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

**SG 3582**
*Agrafe Delrin*

**SG 6053**
*Ressort d'arrêt*



**SG 6079**
*Chariot croisant*

**SG 6094**
*Rouleur*

**SG 6283**
*Rouleur*



**SG 6369**
*Ecrou*



**SG 6372**
*Pièce de raccord*



**SG 6376**
*Pièce de raccord*

**SG 6575**
*Tendeur pour corde*

**SG 6578**
*Fixation au sol*



**SG 11154**
*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**
*Universal Smart Fix 150 mm*



**SG 11156**
*Universal Smart Fix 200 mm*



**SG 11157**
*Vis M5x20*



**SG 11295**
*Arrêt*

***Les architectes du silence***

***Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.***

*Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.*

**Silent Gliss SARL**
Parc d'Activitées des Petits Carreaux
3, avenue des Lys
94380 Bonneuil sur Marne
France
**T** 01 4339 6666
info@silentgliss.fr

**silentgliss.fr**