



# SG 1085

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Suspente, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Cintrable
- Installation avec suspension

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1085p

Profil

Rayon:  
20 cm, >28 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




**B. FIXATION**  
**PLAFOND**

**Suspension SG 3625**



**SG 3625**

*Suspension*





**SG 3652**

*Support mural*

**C. FIXATION**  
**MURALE**

**Support murale**  
**SG 3652**




**SG 3652**

*Support mural*

**OPTIONS SYSTÈME**

**A. OPTIONS DE**  
**FORMES**




*A: Tige de suspension*







*B: Support mural*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 1085p</b> Profil
	<b>SG 3070</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 3085</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 3533</b> Glisseur
	<b>SG 3656</b> Embout (28.2mm)

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 3534</b> Glisseur 3533 en barrette de 20 unités
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 3625</b> Suspension
	<b>SG 3652</b> Support mural
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 11335</b> Arrêt