


# TRINGLES À RIDEAUX TIRAGE MAIN



# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## **Dimensions**

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La taille du paquet rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.
- Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

## **Installation**

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.

## **Sécurité enfant**

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.



# GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	<b>kg</b> <sub>max.</sub>
5	<b>SG 1012</b>		S			
9	<b>SG 1015</b>		S			
15	<b>SG 1020</b>		S			10 kg
19	<b>SG 1060</b>		S			
23	<b>SG 1080</b>		S			
31	<b>SG 1290</b>		M			
37	<b>SG 3600</b>					10 kg
41	<b>SG 6010</b>		S - M			
49	<b>SG 6243</b>		S - M			
55	<b>SG 6293</b>		M - L			
59	<b>SG 6380</b>		M - L			
67	<b>SG 6465</b>		S - M			
73	<b>SG 6475</b>		S - M			
79	<b>SG 6815</b>		S - M			
87	<b>SG 6820</b>		S - M			10 kg
93	<b>SG 6840</b>		M - L			

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	<b>kg</b> <sub>max.</sub>
103	<b>SG 6870</b>		M - L			
113	<b>SG 6970</b>		M - L			

# SG 1012

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond (Outil SG 7550)
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Profil pré-percé
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1012p

Profil

Rayon:  
6 cm, 10 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



Protection profil




A: Protection profil SG 7002

B: Vis SG 3019 / 12 mm



C: Vis SG 3025 / 18 mm

**B. FIXATION**  
**PLAFOND**

**Fixation directe dans  
le bois**




**Support SG 3112**



**SG 3112**

Support métallique plafond  
(17.3mm)

**Support SG 3121**



**SG 3121**

Support delrin (17mm)

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 1012p**

Profil




**SG 3019**

Vis à bois 12 mm



**SG 3070**

Fixateur avec oeillet



**SG 3085**

Ressort d'arrêt



**SG 3533**

Glisseur

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 3025**

Vis à bois 18 mm



**SG 3032**

Ressort d'arrêt



**SG 3064**

Pièce de raccord



**SG 3112**

Support métallique plafond  
(17.3mm)



**SG 3512**

Embout



**SG 3534**

Glisseur 3533 en barrette de 20  
unités




**SG 3535**

Glisseur



**SG 3537**

Glisseur




**SG 3548**

glisseur clipsable




**SG 3582**

Agrafe Delrin




**SG 7002**

Protecteur de profil




**SG 10430**

Lance rideau aluminium avec  
crochet, 50cm




**SG 10431**

Lance rideau aluminium avec  
crochet, 75 cm




**SG 10432**

Lance rideau aluminium avec  
crochet, 100 cm




**SG 10433**

Lance rideau aluminium avec  
crochet, 125 cm



**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec  
crochet, 150 cm





**SG 11335**

Arrêt

# SG 1015

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




**SG 1003p**

Profil rond

✓ Rayon:  
15 cm, 20 cm, >25 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation




## B. POSE PLAFOND



Mini suspension SG 6175




Support SG 6124



SG 6175

Mini suspension




SG 6124


Support

## C. FIXATION MURALE


### Smart Fix



**Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**  
Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210



SG 6117

Ecrou




SG 10492

Vis M4x8




SG 11131

Vis M4x6




SG 11206

Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11207**

*Smart Fix 80 mm avec fente*




**SG 11208**

*Smart Fix 100 mm avec fente*




**SG 11216**

*Square Smart Fix 60 mm avec fente*




**SG 11217**

*Square Smart Fix 80 mm avec fente*




**SG 11218**

*Square Smart Fix 100 mm avec fente*




**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**

*Universal Smart Fix 150 mm*




**SG 11156**


















*Universal Smart Fix 200 mm*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 1003p</b> Profil rond
	<b>SG 3014</b> Embout de profil rond (22.4mm)
	<b>SG 3070</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 3085</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 3533</b> Glisseur
	<b>SG 6175</b> Mini suspension



## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 3534</b> Glisseur 3533 en barrette de 20 unités		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 11206</b> Smart Fix 60 mm avec fente
	<b>SG 6117</b> Ecrou		<b>SG 11207</b> Smart Fix 80 mm avec fente
	<b>SG 6124</b> Support		<b>SG 11208</b> Smart Fix 100 mm avec fente
	<b>SG 6173</b> Pont de connexion		<b>SG 11216</b> Square Smart Fix 60 mm avec fente
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		<b>SG 11217</b> Square Smart Fix 80 mm avec fente
	<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		<b>SG 11218</b> Square Smart Fix 100 mm avec fente
	<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		<b>SG 11335</b> Arrêt
	<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		
	<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		
	<b>SG 10492</b> Vis M4x8		
	<b>SG 11131</b> Vis M4x6		
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm		
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm		



# SG 1020

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- *Forme d'entonnoir (Funnel design)*
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. POIDS DU SYSTÈME



10 kg

## B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6822

Profil Funnel

Rayon >27 cm

## C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



## Outils d'installation





A: Outil d'installation SG 6827

Pour le montage / démontage du profil Funnel.

## B. FIXATION PLAFOND

### Clip SG 11236



SG 11236

Clip

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 3070**

Fixateur avec oeillet



**SG 3085**

Ressort d'arrêt



**SG 3533**

Glisseur



**SG 6822**

Profil Funnel



**SG 6824**

Embout



**SG 11236**

Clip

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 3062**

Pièce de raccord



**SG 3534**

Glisseur 3533 en barrette de 20 unités



**SG 3555**

Agrafe ajustable



**SG 3582**

Agrafe Delrin



**SG 10430**

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



**SG 10431**

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



**SG 10432**

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




**SG 10433**

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm





**SG 11335**

Arrêt

# SG 1060

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** pose plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1060p

Profil

Rayon:  
✓ 6 cm, 10 cm, 12 cm,  
20 cm, >30 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060






---

**SG 3060**

*Bride*


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS




**SG 1060p**

Profil



**SG 3060**

Bride



**SG 3061**

Embout



**SG 3070**

Fixateur avec oeillet



**SG 3085**

Ressort d'arrêt



**SG 3533**

Glisseur

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 3062**

Pièce de raccord




**SG 3534**

Glisseur 3533 en barrette de 20 unités



**SG 3582**

Agrafe Delrin




**SG 10430**

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm




**SG 10431**

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm




**SG 10432**

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




**SG 10433**

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm





**SG 11335**

Arrêt

# SG 1080

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond, Murale, suspende
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




**SG 1080p**

Profil

✓ Rayon:  
6 cm, 10 cm, >30 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web *Silent Gliss*.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Support plafond  
SG 3603






**SG 3603**

Support plafond


**C. FIXATION  
MURALE**

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3603:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3603:**


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3603:**

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	Xmm
SG 11200 / SG 11210	70
SG 11201 / SG 11211	90
SG 11202 / SG 11212	110
SG 11203 / SG 11213	130
SG 11204 / SG 11214	160
SG 11205 / SG 11215	210
SG 11154	120 - 148
SG 11155	150 - 178
SG 11156	200 - 228



**SG 3603**

Support plafond




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 10277**

Vis M4x12




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**


Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


**Supports universels  
SG 3630, SG 3655,  
SG 3660**




Support	X mm
SG 3630	33
SG 3655	48
SG 3660	63



**SG 3630**  
Support 35 mm




**SG 3655**  
Support 50 mm




**SG 3660**  
Support 65 mm

**D. FIXATION AVEC  
SUSPENSION**


**Suspension  
SG 3639 / SG 3610 &  
support mural  
SG 3602**






---

**SG 3602**  
*Support mural*



---

**SG 3639**  
*Suspension*




---

















**SG 3610**  
*Suspension*


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 1080p</b> Profil
	<b>SG 3070</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 3085</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 3533</b> Glisseur
	<b>SG 3603</b> Support plafond
	<b>SG 3605</b> Embout

## B. ACCESSOIRES EN OPTION


	<b>SG 3534</b> Glisseur 3533 en barrette de 20 unités		<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 3555</b> Agrafe ajustable		<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 3602</b> Support mural		<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 3604</b> Pièce d'angle		<b>SG 10492</b> Vis M4x8
	<b>SG 3610</b> Suspension		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm
	<b>SG 3618</b> Support mural		<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm
	<b>SG 3620</b> Pièce de raccord		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 3630</b> Support 35 mm		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm
	<b>SG 3639</b> Suspension		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm
	<b>SG 3655</b> Support 50 mm		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm
	<b>SG 3660</b> Support 65 mm		<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10277</b> Vis M4x12		<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		<b>SG 11205</b> Smart Fix 200 mm



---

**SG 11210**  
*Square Smart Fix 60 mm*


---



---

**SG 11211**  
*Square Smart Fix 80 mm*


---



---

**SG 11212**  
*Square Smart Fix 100 mm*


---



---

**SG 11213**  
*Square Smart Fix 120 mm*


---



---

**SG 11214**  
*Square Smart Fix 150 mm*


---



---

**SG 11215**  
*Square Smart Fix 200 mm*

---



---



**SG 11335**  
*Arrêt*

---



# SG 1290

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Cintrable
- Glisseur clip

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1291

Profil

✓ Rayon:  
15 cm, 20 cm, >30 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. POSE PLAFOND

Support SG 3173







**SG 3173**

Support plafond

**C. POSE MURALE**


**Support SG 3174**



**SG 3174**


Support mixte

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3173:**

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3173:**


Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3173:**

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	77
SG 11201 / SG 11211	95
SG 11202 / SG 11212	117
SG 11203 / SG 11213	137
SG 11204 / SG 11214	167
SG 11205 / SG 11215	215
SG 11154	117 - 145
SG 11155	147 - 175
SG 11156	197 - 225




**SG 3173**  
Support plafond




**SG 10277**  
Vis M4x12




**SG 10407**  
Vis M4X10




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm








**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 1291</b> Profil
	<b>SG 3911</b> Rouleur
	<b>SG 3932</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 3981</b> Embout

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



	<b>SG 1292</b> Pièce de raccord
	<b>SG 3173</b> Support plafond
	<b>SG 3174</b> Support mixte
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 3599</b> Crochet pour galon à froncer
	<b>SG 3922</b> Rouleur 3911 en barrette
	<b>SG 3931</b> Arrêt
	<b>SG 3933</b> Glisseur 3933 en barrette
	<b>SG 3935</b> Chariot croisant
	<b>SG 3936</b> Chariot croisant
	<b>SG 3942</b> Arrêt
	<b>SG 3945</b> Glisseur magnétique
	<b>SG 3946</b> Glisseur magnétique
	<b>SG 3949</b> Accroche lance rideau pour chariot 3936 & 3935

	<b>SG 3975</b> Chariot croisant
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



# SG 3600

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Installation:** Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Système de suspension de tableau
- Hauteur réglable

# SPECIFICATION SYSTEME


## A. POIDS DU SYSTÈME



10 kg  
(poids total du tableau)


## B. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 1080p  
Profil

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



**B. FIXATION**  
**MURALE**

Support SG 3606




SG 3606

Bouton clips

**C. ACCROCHE DU**  
**TABLEAU**


Set SG 3665



Crochet SG 3663

Accessoires:

- SG 3634 Vis de réglage
- SG 3637 Corde ø 1.5 mm
- SG 3663 Crochet pour suspension de tableau



La hauteur du tableau est réglable en bloquant la vis de réglage plastique.

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 1080p**

*Profil*



**SG 3605**

*Embout*



**SG 3606**


*Bouton clips*



**SG 3665**

*Ensemble de suspension de tableau*

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 3604**

*Pièce d'angle*





**SG 3657**

*Pièce de raccord*

# SG 6010

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage

Suisse = 6 mm profil canal!




SG 6010p

Profil

Rayon:  
✓ 15 cm, >25 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825







**SG 3825**

*Bride*

### Support SG 3832




**SG 3832**

*Support*


## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:**

*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3832:**


*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3832:**


*Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.*

Smart Fix	X mm (SG 3832)	X mm (SG 3825)
SG 11200 / SG 11210	70	52
SG 11201 / SG 11211	90	72
SG 11202 / SG 11212	110	92
SG 11203 / SG 11213	130	112
SG 11204 / SG 11214	160	142
SG 11205 / 11215	210	192
SG 11154	120-148	102-130
SG 11155	150-178	132-160
SG 11156	200-228	182-210




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:**

Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et bride SG 3825:**

Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 3825:**

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



**SG 3825**

Bride



**SG 3832**

Support



**SG 10407**

Vis M4X10




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11158**

Vis M4x12




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255




SG 2256



SG 6364



SG 6365



SG 6366



SG 10430-34




SG 11303

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum



Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80












\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!









# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3825</b> Bride
	<b>SG 6010p</b> Profil
	<b>SG 6018</b> Embout
	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6086</b> Ressort d'arrêt delrin
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants



## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2255</b> Frein		<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 2256</b> Frein		<b>SG 10407</b> Vis M4X10
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 3802</b> Pièce de raccord		<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 3832</b> Support		<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 6053</b> Ressort d'arrêt		<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 6098</b> Rouleur		<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 6283</b> Rouleur		<b>SG 10492</b> Vis M4x8
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser		<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm
	<b>SG 6364</b> Extension		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 6365</b> Crochet Wave		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm
	<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm
	<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm

**SG 11203***Smart Fix 120 mm***SG 11204***Smart Fix 150 mm***SG 11205***Smart Fix 200 mm***SG 11210***Square Smart Fix 60 mm***SG 11211***Square Smart Fix 80 mm***SG 11212***Square Smart Fix 100 mm***SG 11213***Square Smart Fix 120 mm***SG 11214***Square Smart Fix 150 mm***SG 11215***Square Smart Fix 200 mm***SG 11295***Arrêt***SG 11301***Glisseur Bi-composants en barrette***SG 11302***Glisseur Wave Bi-composants 80 mm***SG 11303***Glisseur Wave Bi-composants 60 mm***SG 11305***Glisseur Bi-composants pour couture directe*

# SG 6243

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseur Bi-composants
- Option glisseur Wave Bi-composants
- Profil pré-percé
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6243p

Profil

✓ Rayon:  
20 cm, >25 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



## B. FIXATION ENCASTRÉE


Fixation directe dans le bois




Rainure d'encastrement: 11 x 14 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255




SG 2256



SG 6364



SG 6365



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075



SG 10076

### Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



### Composants en option (rayon >25 cm):

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm

### Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

*\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 6065**  
Fixateur avec oeillet



**SG 6086**  
Ressort d'arrêt delrin



**SG 6243p**  
Profil



**SG 10717**  
Vis 2.2x19




**SG 11300**  
Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 2255**  
Frein




**SG 2256**  
Frein



**SG 3012**  
Agrafe à coudre



**SG 3020**  
Agrafe




**SG 3067**  
Pièce de raccord



**SG 3581**  
Agrafe



**SG 3582**  
Agrafe Delrin



**SG 3598**  
Agrafe




**SG 6053**  
Ressort d'arrêt



**SG 6057**  
Glisseur



**SG 6064**  
arrêt sans oeillet



**SG 6082**  
Glisseur à coudre



**SG 6094**  
Rouleuse




**SG 6098**  
Rouleuse



**SG 6240**  
Rouleuse



**SG 6283**  
Rouleuse




**SG 6349**  
Ruban Wave transparent




**SG 6363**  
Ruban à repasser



**SG 6364**  
Extension



**SG 6365**  
Crochet Wave




**SG 6366**  
Chariot pour lance rideau



**SG 7002**  
Protecteur de profil



**SG 10075**  
Fil à plomb 50 gr/m




**SG 10076**  
Barre de lestage



**SG 10430**  
Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



**SG 10431**  
Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



**SG 10432**  
Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm



**SG 10433**  
Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



---

**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec  
crochet, 150 cm

---



---

**SG 11295**

Arrêt

---



---

**SG 11301**

Glisseur Bi-composants en barrette

---



---

**SG 11302**

Glisseur Wave Bi-composants 80  
mm

---



---

**SG 11303**

Glisseur Wave Bi-composants 60  
mm

---



---



**SG 11305**

Glisseur Bi-composants pour  
couture directe

---

# SG 6293

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseur bi-composants
- Profil pré-percé

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL


Information profil



SG 6293p

Profil

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe



# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 6065**  
Fixateur avec oeillet



**SG 6086**  
Ressort d'arrêt delrin



**SG 6293p**  
Profil



**SG 11300**  
Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 6053**  
Ressort d'arrêt



**SG 6094**  
Rouleuse



**SG 6098**  
Rouleuse




**SG 6269**  
Pièce de raccord



**SG 6283**  
Rouleuse



**SG 10430**  
Lance rideau aluminium avec  
crochet, 50cm



**SG 10431**  
Lance rideau aluminium avec  
crochet, 75 cm



**SG 10432**  
Lance rideau aluminium avec  
crochet, 100 cm



**SG 10433**  
Lance rideau aluminium avec  
crochet, 125 cm



**SG 10434**  
Lance rideau aluminium avec  
crochet, 150 cm



**SG 11295**  
Arrêt





**SG 11301**  
Glisseur Bi-composants en barrette



# SG 6380

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, Murale,
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseurs bi-composants
- Option Glisseurs Wave bi-composants
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6380p

Profil

✓ Rayon:  
10 cm, >25 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Support plafond SG 3603






**SG 3603**

Support plafond


**C. FIXATION  
MURALE**

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3603:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215  
et support SG 3603:**


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et support SG 3603:**

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	72
SG 11201 / SG 11211	92
SG 11202 / SG 11212	112
SG 11203 / SG 11213	132
SG 11204 / SG 11214	162
SG 11204 / SG 11214	212
SG 11154	122 - 150
SG 11155	152 - 180
SG 11156	202 - 230



**SG 3603**

Support plafond




**SG 10277**

Vis M4x12




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**


Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


**Supports universels  
SG 3630, SG 3655,  
SG 3660**




<b>Supports</b>	<b>X mm</b>
SG 3630	35
SG 3655	50
SG 3660	65



**SG 3630**  
Support 35 mm




**SG 3655**  
Support 50 mm




**SG 3660**  
Support 65 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255




SG 2256




SG 6364




SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

### Composants standard:


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

### Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

### Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
B = Largeur paquet rideau  
C = Ecartement minimum


Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80











\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3603</b> Support plafond
	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6086</b> Ressort d'arrêt delrin
	<b>SG 6380p</b> Profil
	<b>SG 6381</b> Embout
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2255</b> Frein		<b>SG 6363</b> Ruban à repasser
	<b>SG 2256</b> Frein		<b>SG 6364</b> Extension
	<b>SG 3555</b> Agrafe ajustable		<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau
	<b>SG 3618</b> Support mural		<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m
	<b>SG 3620</b> Pièce de raccord		<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 3630</b> Support 35 mm		<b>SG 10277</b> Vis M4x12
	<b>SG 3655</b> Support 50 mm		<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 3660</b> Support 65 mm		<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 6053</b> Ressort d'arrêt		<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 6094</b> Rouleur		<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 6098</b> Rouleur		<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 6283</b> Rouleur		<b>SG 10492</b> Vis M4x8
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm



**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11295**  
Arrêt



**SG 11301**  
Glisseur Bi-composants en barrette





**SG 11302**  
Glisseur Wave Bi-composants 80 mm



**SG 11303**  
Glisseur Wave Bi-composants 60 mm

# SG 6465

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL


Profil et information de cintrage



SG 6466

Profil

Rayon:  
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,  
>25 cm




SG 11231

Profil d'encastrement

Rayon:  
✓ >27 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060







**SG 3060**  
Bride

**C. FIXATION**  
**ENCASTRÉ**


**Profil encastré**  
**SG 11231**




Une cale de blocage SG 11237 par point de fixation.  
Pour des détails d'une installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.



**SG 11231**  
Profil d'encastrement




**SG 11239**  
Masque profil encastrement




**SG 11237**  
Pièce de blocage

# OPTIONS SYSTÈME

**A. WAVE**




SG 11295



SG 11302


Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)







Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80




\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!




# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3060</b> Bride
	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6245</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 6466</b> Profil
	<b>SG 6471</b> Embout
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



	<b>SG 2255</b> Frein
	<b>SG 2256</b> Frein
	<b>SG 3062</b> Pièce de raccord
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser
	<b>SG 6364</b> Extension
	<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau
	<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m
	<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm

	<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 11231</b> Profil d'encastrement
	<b>SG 11237</b> Pièce de blocage
	<b>SG 11239</b> Masque profil encastrement
	<b>SG 11295</b> Arrêt
	<b>SG 11301</b> Glisseur Bi-composants en barrette
	<b>SG 11302</b> Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	<b>SG 11303</b> Glisseur Wave Bi-composants 60 mm



# SG 6475

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6475p

Profil

Rayon:  
8 cm, 12 cm, 16 cm,  
>25 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Brides SG 3060







**SG 3060**  
Bride

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255




SG 2256




SG 6364




SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

### Composants standard:


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

### Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

### Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
B = Largeur paquet rideau  
C = Ecartement minimum





Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80





*\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!*



# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3060</b> Bride
	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6245</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 6475p</b> Profil
	<b>SG 6476</b> Embout
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN STANDARDS



	<b>SG 2255</b> Frein
	<b>SG 2256</b> Frein
	<b>SG 3062</b> Pièce de raccord
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser
	<b>SG 6364</b> Extension
	<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau
	<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m
	<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm

	<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 11295</b> Arrêt
	<b>SG 11301</b> Glisseur Bi-composants en barrette
	<b>SG 11302</b> Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	<b>SG 11303</b> Glisseur Wave Bi-composants 60 mm



# SG 6815

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6103p

Profil

Rayon: >25 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation




**B. FIXATION**  
**PLAFOND**




Mini suspension SG 6175



Support SG 6124




SG 6175  
Mini suspension




SG 6124  
Support

**C. FIXATION**  
**MURALE**


Smart Fix



**Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**  
Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210




**SG 6117**  
Ecrou




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11131**  
Vis M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11207**  
Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11208**  
Smart Fix 100 mm avec fente




**SG 11216**  
Square Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11217**  
Square Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11218**  
Square Smart Fix 100 mm avec fente



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 6065**

Fixateur avec oeillet




**SG 6086**

Ressort d'arrêt delrin



**SG 6103p**

Profil



**SG 6175**

Mini suspension



**SG 6630**

Embout (ø32.5mm)



**SG 11300**

Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 2255**

Frein



**SG 2256**

Frein



**SG 3582**

Agrafe Delrin



**SG 6053**

Ressort d'arrêt




**SG 6094**

Rouleau



**SG 6098**

Rouleau



**SG 6117**

Ecrou



**SG 6124**

Support




**SG 6283**

Rouleau




**SG 6349**

Ruban Wave transparent




**SG 6363**

Ruban à repasser




**SG 6364**

Extension




**SG 6365**

Crochet Wave



**SG 6366**

Chariot pour lance rideau



**SG 6635**

Pièce de raccord



**SG 10075**

Fil à plomb 50 gr/m



**SG 10076**

Barre de lestage



**SG 10430**

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



**SG 10431**

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



**SG 10432**

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




**SG 10433**

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm




**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11131**

Vis M4x6




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm



**SG 11206**

Smart Fix 60 mm avec fente




---

**SG 11207**

Smart Fix 80 mm avec fente

---




---

**SG 11208**

Smart Fix 100 mm avec fente

---




---

**SG 11216**

Square Smart Fix 60 mm avec fente

---




---

**SG 11217**

Square Smart Fix 80 mm avec fente

---




---

**SG 11218**

Square Smart Fix 100 mm avec fente

---



---

**SG 11295**

Arrêt

---



---

**SG 11301**

Glisseur Bi-composants en barrette

---



---

**SG 11302**

Glisseur Wave Bi-composants 80 mm

---



---

**SG 11303**



Glisseur Wave Bi-composants 60 mm

---



# SG 6820

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Forme d'entonnoir (Funnel design)
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. POIDS DU SYSTÈME



10 kg

## B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6821

Profil Funnel

Rayon: >27 cm

## C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



## Outils d'installation





A: Outil d'installation SG 6827

Pour le montage / démontage du profil Funnel.

## B. FIXATION PLAFOND


Support Clip  
SG 11236




SG 11236  
Clip

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum


Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80





\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!










# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6086</b> Ressort d'arrêt delrin
	<b>SG 6821</b> Profil Funnel
	<b>SG 6823</b> Embout
	<b>SG 11236</b> Clip
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



	<b>SG 2255</b> Frein
	<b>SG 2256</b> Frein
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 3802</b> Pièce de raccord
	<b>SG 6053</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 6094</b> Rouleur
	<b>SG 6098</b> Rouleur
	<b>SG 6283</b> Rouleur
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser
	<b>SG 6364</b> Extension
	<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau
	<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m

	<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 11295</b> Arrêt
	<b>SG 11301</b> Glisseur Bi-composants en barrette
	<b>SG 11302</b> Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	<b>SG 11303</b> Glisseur Wave Bi-composants 60 mm



# SG 6840

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 3841

Profil

✓ Rayon:  
20 cm, >30 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825







**SG 3825**

*Bride*



**Support SG 3826**



**SG 3826**

*Support*

**Support SG 3832**




**SG 3832**

*Support*


**C. FIXATION  
MURALE**

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102 - 130	120 - 148
SG 11155	132 - 160	150 - 178
SG 11156	182 - 210	200 - 228




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**et support SG 3826:**  
 Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**et support SG 3826:**  
 Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:**  
 Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**et support SG 3832:**  
 Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**et support SG 3832:**  
 Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3825:**  
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3825:**  
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3825:**  
Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



**SG 3825**  
Bride



**SG 3826**  
Support



**SG 3832**  
Support



**SG 10074**  
Vis M4x8



**SG 10277**  
Vis M4x12




**SG 10407**  
Vis M4X10




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11158**  
Vis M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


## Support SG 3836




**SG 3836**  
Support

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255




SG 2256



SG 6364



SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

### Composants Standards:


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

### Composants en option (rayon >30 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

### Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
B = Largeur paquet rideau  
C = Ecartement minimum


Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80









*\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!*


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3825</b> Bride
	<b>SG 3841</b> Profil
	<b>SG 3842</b> Embout
	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6086</b> Ressort d'arrêt delrin
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2255</b> Frein		<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 2256</b> Frein		<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 10074</b> Vis M4x8
	<b>SG 3802</b> Pièce de raccord		<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m
	<b>SG 3826</b> Support		<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 3832</b> Support		<b>SG 10277</b> Vis M4x12
	<b>SG 3836</b> Support		<b>SG 10407</b> Vis M4x10
	<b>SG 6053</b> Ressort d'arrêt		<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 6094</b> Rouleur		<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 6098</b> Rouleur		<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 6283</b> Rouleur		<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent		<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser		<b>SG 10492</b> Vis M4x8
	<b>SG 6364</b> Extension		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11158**  
Vis M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm



**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm



**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11295**  
Arrêt



**SG 11301**  
Glisseur Bi-composants en barrette





**SG 11302**  
Glisseur Wave Bi-composants 80 mm



**SG 11303**  
Glisseur Wave Bi-composants 60 mm

# SG 6870

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL


Profil et information de cintrage



**SG 11190**

Profil

✓ Rayon: >26 cm




**SG 11230**

Profil d'encastrement

✓ Rayon: >50 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web *Silent Gliss*.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825







**SG 3825**

*Bride*



**Support SG 3826**



**SG 3826**

*Support*

**Support SG 3832**




**SG 3832**

*Support*

**C. FIXATION  
MURALE**


**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:**

*Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.*


<b>Smart Fix</b>	<b>X mm (SG 3826 / SG 3825)</b>	<b>X mm (SG 3832)</b>
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102 - 130	120 - 148
SG 11155	132 - 160	150 - 178
SG 11156	182 - 210	200 - 228




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**et support SG 3826:**  
 Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**et support SG 3826:**  
 Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:**  
 Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215**  
**et support SG 3832:**  
 Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
**et support SG 3832:**  
 Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:**  
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et bride SG 3825:**  
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 3825:**  
Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



**SG 3825**  
Bride



**SG 3826**  
Support



**SG 3832**  
Support



**SG 10074**  
Vis M4x8



**SG 10277**  
Vis M4x12




**SG 10407**  
Vis M4x10




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11158**  
Vis M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm



**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**



Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm

## Support SG 3836




**SG 3836**


Support

## D. FIXATION ENCASTREE


### Profil d'encastrement SG 11230




Une cale de blocage SG 10157 par point de fixation.  
Pour les détails d'une installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.



**SG 11230**  
Profil d'encastrement




**SG 11238**  
Masque profil encastrement




**SG 10157**  
Clip blocage pour profil d'encastrement

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255




SG 2256




SG 6364




SG 6365



SG 6366



SG 10430-34




SG 11303

### Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

### Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum


Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80















\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3825</b> Bride
	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6086</b> Ressort d'arrêt delrin
	<b>SG 11190</b> Profil
	<b>SG 11233</b> Embout
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2255</b> Frein		<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 2256</b> Frein		<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 10074</b> Vis M4x8
	<b>SG 3802</b> Pièce de raccord		<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m
	<b>SG 3826</b> Support		<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 3832</b> Support		<b>SG 10157</b> Clip blocage pour profil d'encastrement
	<b>SG 3836</b> Support		<b>SG 10277</b> Vis M4x12
	<b>SG 6053</b> Ressort d'arrêt		<b>SG 10407</b> Vis M4X10
	<b>SG 6094</b> Rouleau		<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 6098</b> Rouleau		<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 6283</b> Rouleau		<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent		<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser		<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 6364</b> Extension		<b>SG 10492</b> Vis M4x8



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11158**  
Vis M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm



**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11230**  
Profil d'encastrement




**SG 11238**  
Masque profil encastrement



**SG 11295**  
Arrêt



**SG 11301**  
Glisseur Bi-composants en barrette





**SG 11302**  
Glisseur Wave Bi-composants 80 mm



**SG 11303**  
Glisseur Wave Bi-composants 60 mm

# SG 6970

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Rouleurs Bi-Composants
- Option Rouleurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. PROFIL

### Profil et information de cintrage



**SG 10850**

Profil




**SG 10862**

Profil d'encastrement



## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation



**B. FIXATION**  
**PLAFOND**



**Bride SG 3004**



**SG 3004**


*Bride*

**Fixation directe au**  
**plafond**



**SG 7002**



*Protecteur de profil*



**SG 10865**

*Clip pour montage*

**Support SG 3041**




**SG 3041**


*Support*

## C. FIXATION MURALE


### Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3041:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215  
et support SG 3041:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et support SG 3041:**  
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



**Smart Fix SG 11201 - SG 11205 et bride SG 3004:**  
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215  
et bride SG 3004:**  
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et bride SG 3004:**  
Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128 - 156	102 - 130
SG 11155	158 - 186	132 - 160
SG 11156	208 - 236	182 - 210



**SG 3004**  
Bride



**SG 3041**  
Support



**SG 10074**  
Vis M4x8




**SG 10407**  
Vis M4X10




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11158**  
Vis M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

**D. FIXATION**  
**ENCASTREE**


**Profil d'encastrement**  
**SG 10862**




Une cale de blocage par point de fixation.  
Pour les détails d'une installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.



**SG 10862**  
Profil d'encastrement





**SG 10864**  
Masque profil d'encastrement



**SG 5118**  
Pièce de blocage


**E. FIXATION**  
**SUSPENDU**


**Suspension SG 6105**



**SG 6105**  
Suspension

**Suspension V**  
**SG 6107**






**SG 6107**


*Suspension V complet équipé*

# OPTIONS SYSTÈME


## A. WAVE



SG 11295



SG 10852



SG 10869

*Composants Standards:*


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 10852 Roulers Wave bi-composants 80 mm

*Composants en option:*


- SG 10869 Roulers Wave bi-composants 60 mm



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

*Composants de rideaux:*

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Rouler Bi-composants (standard)





A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum

Rouler Bi-composants SG 10852	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	210 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	210 mm par ml de tringle	100












Rouler Bi-composants SG 10869	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	260 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	260 mm par ml de tringle	80

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3004</b> Bride
	<b>SG 10840</b> Rouleur bi-composant
	<b>SG 10850</b> Profil
	<b>SG 11235</b> Embout
	<b>SG 11465</b> Ressort d'arrêt delrin

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 3041</b> Support		<b>SG 10852</b> Rouleur Wave Bi-composants 80 mm
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 10862</b> Profil d'encastrement
	<b>SG 5118</b> Pièce de blocage		<b>SG 10864</b> Masque profil d'encastrement
	<b>SG 6105</b> Suspension		<b>SG 10865</b> Clip pour montage
	<b>SG 6107</b> Suspension V complet équipé		<b>SG 10869</b> Rouleur Wave Bi-composants 60 mm
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser		<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm
	<b>SG 7002</b> Protecteur de profil		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 10074</b> Vis M4x8		<b>SG 11158</b> Vis M4x12
	<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm
	<b>SG 10076</b> Barre de lestage		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm
	<b>SG 10407</b> Vis M4X10		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10492</b> Vis M4x8		<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10831</b> Pièce de raccordement		<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm




---

**SG 11205**

Smart Fix 200 mm

---




---

**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm

---




---

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm

---




---

**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm

---



---

**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm

---




---

**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm

---




---

**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm

---



---

**SG 11295**

Arrêt

---



## **Les architectes du silence**

**Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.**

*Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.*

### **Silent Gliss SARL**

Parc d'Activités des Petits  
Carreaux  
4, Ave. des Coquelicots  
94380 Bonneuil sur Marne  
France

**T** 01 4339 6666

**F** 01 4339 0120

info@silentgliss.fr

**silentgliss.fr**