
# SG 1012





#### INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Tirage main
- Gamme: S
- Installation: Plafond (Outil SG 7550)
- Couleurs: Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss


#### Caractéristiques:

- Profil pré-percé
- Cintrable


# SPÉCIFICATION SYSTÈME

#### A. PROFIL

Profil et information de cintrage



#### **B. PRISE DE MESURE**



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas du rideau et le sol

## **INSTALLATION**


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




#### Protection profil




- A: Protection profil SG 7002
- B: Vis SG 3019 / 12 mm
- C: Vis SG 3025 / 18 mm


# B. FIXATION PLAFOND

## Fixation directe dans le bois



#### Support SG 3112






SG 3112

Support métallique plafond (17.3mm)

#### Support SG 3121





SG 3121

Support delrin (17mm)

### **ACCESSOIRES**

#### A. ACCESSOIRES STANDARDS

#### **B. ACCESSOIRES EN OPTION**



SG 1012p

SG 3019

Profil



SG 3025

Vis à bois 18 mm



SG 10433

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



SG 3032

SG 3064

Ressort d'arrêt

Pièce de raccord



SG 10434

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



SG 11335 Arrêt

SG 3070

SG 3085

SG 3533

Glisseur

Ressort d'arrêt

Fixateur avec oeillet

Vis à bois 12 mm







Support métallique plafond (17.3mm)



SG 3512

Embout



SG 3534

Glisseur 3533 en barrette de 20 unités



SG 3535

Glisseur



SG 3537

Glisseur



SG 3548



glisseur clipsable



SG 3582

Agrafe Delrin



SG 7002

Protecteur de profil



SG 10430

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm