


# SG 1060

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** pose plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1060p

Profil

Rayon:  
✓ 6 cm, 10 cm, 12 cm,  
20 cm, >30 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060






---

**SG 3060**

*Bride*


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS




**SG 1060p**

Profil



**SG 3060**

Bride




**SG 3061**

Embout



**SG 3070**

Fixateur avec oeillet



**SG 3085**

Ressort d'arrêt



**SG 3533**

Glisseur

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 3062**

Pièce de raccord




**SG 3534**

Glisseur 3533 en barrette de 20 unités




**SG 3582**

Agrafe Delrin




**SG 10430**

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm




**SG 10431**

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm




**SG 10432**

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




**SG 10433**

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



**SG 11335**

Arrêt