



SG 6243



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseur Bi-composants
- Option glisseur Wave Bi-composants
- Profil pré-percé
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6243p

Profil

Rayon:
✓ 20 cm, >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION ENCASTRÉE



Fixation directe dans le bois



Rainure d'encastrement: 11 x 14 mm

OPTIONS SYSTÈME


A. WAVE



SG 11295 SG 11302

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm




SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365



SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Composants en option (rayon >25 cm):

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm




SG 3582 SG 6349 SG 6363
SG 10075 SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum



Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80










*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS


	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6243p Profil
	SG 10717 Vis 2.2x19
	SG 11300 Grisseur Bi-composants

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6240 Rouleur
	SG 2256 Frein		SG 6283 Rouleur
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 3020 Agrafe		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 3067 Pièce de raccord		SG 6364 Extension
	SG 3581 Agrafe		SG 6365 Crochet Wave
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 3598 Agrafe		SG 7002 Protecteur de profil
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 6057 Grisseur		SG 10076 Barre de lestage
	SG 6064 arrêt sans oeillet		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 6082 Grisseur à coudre		SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 6094 Rouleur		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 6098 Rouleur		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

**SG 10434**


Lance rideau aluminium avec crochets, 150 cm

**SG 11295**


Arrêt

**SG 11301**

Glisseur Bi-composants en barrette

**SG 11302**

Glisseur Wave Bi-composants 80 mm

**SG 11303**

Glisseur Wave Bi-composants 60 mm

**SG 11305**

Glisseur Bi-composants pour couture directe

