



# SG 8250

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Optimisation de la luminosité
- Plusieurs options de commandes
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME




3 m




65 cm  
(jusqu'à hauteur 2 m)



80 cm  
(jusqu'à hauteur 3.4 m)



3.4 m



5 m<sup>2</sup>


## Hauteur paquet

		50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17


(cm)

## B. PROFIL


### Information profil




**SG 8102**  
Profil



**SG 8003**  
Profil 16 mm




**SG 8004**  
Profil 24 mm



**SG 8025**  
Axe 5x5mm

## C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système  
B: Hauteur du système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation



Note:  
Ne jamais positionné les supports sur les positions des descentes cordons.


### Installation juxtaposée




Distance minimale: 5 mm

## B. FIXATION PLAFOND

### Support SG 8201






**SG 8201**

Support


**C. FIXATION  
MURALE**

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11203  
et support SG 8201:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213  
et support SG 8201:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et support SG 8201:**

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



**SG 8201**

Support




**SG 10395**

Vis M4X6




**SG 10407**

Vis M4X10




**SG 11200**


Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm






**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

## Support SG 8201




**SG 8201**  
Support


**D. FIXATION AVEC  
OPTION DE  
GUIDAGE**




**SG 8235**  
Base basse




**SG 8236**  
Base basse longue




**SG 8237**  
Serre câble



**SG 8241**  
Oeillet




**SG 8249**  
Serre câble



**SG 10120**  
Câble de guidage  $\varnothing$  0.9 mm

# OPTIONS SYSTÈME

**A. GUIDAGE**



Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillet passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage  $\varnothing$  0.9 mm

Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 8060
<b>Caractéristiques moteur</b>	
Fin de course mécanique	●
Class IP	IP 20
<b>Caractéristiques de contrôle</b>	
SG Control L (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes automatés classiques (avec l'interface adéquate)	●

## B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Voltage	Ampérage	Vitesse
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

## C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles. Un récepteur externe est nécessaire.



Application Silent Gliss Move.

## D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE



Se référer au site web Silent Gliss.

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 8004**

Profil 24 mm



**SG 8007**

Lame 25 mm




**SG 8013**

Clip du bas 25 mm



**SG 8025**

Axe 5x5mm




**SG 8038**

Adapteur d'axe long




**SG 8039**

Arrêt d'axe




**SG 8041**

Clip support



**SG 8042**

Cône long




**SG 8044**

Cache long




**SG 8046**

Anneau



**SG 8047**

Adapteur rail




**SG 8048**

Adapteur d'axe




**SG 8049**

Fin de course (AMS 25)




**SG 8060**

Moteur 24 V DC



**SG 8102**

Profil




**SG 8106**

Embout (25 mm)




**SG 8201**

Support




**SG 8239**

Embout 25 mm




**SG 10104**

Clip de lames 25 mm




**SG 10117**

Echelle de corde 25 mm




**SG 10119**

Corde de montée 1.4mm



**SG 11426**

Alimentation 24V / 2A avec câble et prise



**SG 8003**

Profil 16 mm



**SG 8006**

Lame 16 mm




**SG 8012**

Clip du bas 16 mm



**SG 8043**

Cône court



**SG 8045**

Cache court



**SG 8235**

Base basse




**SG 8236**

Base basse longue




**SG 8237**

Serre câble




**SG 8238**

Embout 16 mm




**SG 8241**

Oeillet




**SG 8249**

Serre câble




**SG 8262**

Espaceur 10°




**SG 8263**

Espaceur 4°




**SG 9068**

Récepteur radio externe Révio



**SG 9947**  
Unité de contrôle DC 24V



**SG 10109**  
Clip de lame 16 mm



**SG 10116**  
Echelle de corde 16 mm



**SG 10120**  
Câble de guidage ø 0.9 mm



**SG 10300**  
Télécommande radio 1 canal



**SG 10302**  
Télécommande radio 5 canaux + 1 générale



**SG 10303**  
Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale



**SG 10395**  
Vis M4X6




**SG 10407**  
Vis M4X10



**SG 10804**  
Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm



**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm



**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm



**SG 11480**  
Télécommande radio murale 1 canal



**SG 11490**  
Télécommande radio murale 5+1 canaux





