





















Tringle à rideaux tirage main





3





Specification	Profil				Caractéristiques / Options				Options de pose			Matériaux de pose		Systèmes					
	Gamme de poids	Réf profil	Dimensions en mm	Chemin de glissement (mm)	Rayon de cintrage standard (mm)	Profil d'encastrement	Glisseur Wave à cordelette	Glisseur	Glisseur clipsable	Rouleur Glisseur	Système de suspension de tableau	Pose plafond	Pose en tableau		Pose murale	Fixation directe	Bois	Béton	Plafond suspendu
	1012		3.7	100			●					●		●	●	●			1012
	1080		3.7	200			●					●	●		●	●	●		1080
	1290			150				●	●			●	●		●	●	●		1290
	1080		3.7	60						●			●		●	●			3600
	6010		5.4	200			●		●			●	●		●	●	●		6010
	6291		6.3	100			●					●		●	●	●			6291
	6292		5.4						●			●		●	●	●			6292

Gamme de poids	Réf profil	Dimensions en mm	Chemin de glissement (mm)	Rayon de cintrage standard (mm)	Profil d'encastrement	Caractéristiques / Options					Options de pose				Matériaux de pose	Systèmes
						Glisseur Wave à cordelette	Glisseur	Glisseur clipsable	Rouleur Glisseur	Système de suspension de tableau	Pose plafond	Pose en tableau	Pose murale	Fixation directe		
	6243		6.3	200		●	●		●				●	●	●	6243
	6293		5.4	200				●		●		●	●	●		6293
	6380		5.4	200		●			●		●		●	●	●	6380

 Les systèmes à tirage main 1003 et 6130 (profils ronds) sont aussi disponible dans la section des tringles décoratives.

 Applications pour poids légers

 Applications pour poids moyens

 Applications pour poids lourds

www.silentgliss.fr

Silent Gliss France
Parc d'Activité des Petits Carreaux
4 avenue des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France

T : 00 33 (0)1 43 39 66 66
F : 00 33 (0)1 43 39 01 20
info@silentgliss.fr