


Tringles à rideaux à tirage électrique




 **SilentGliss**[®]

Guide d'application

Dimensions		Applications				Profil		Caractéristiques et Options					Options de Pose			Matériaux de Pose		Systèmes								
← max. →	kg max.	Rideau simple	Rideau double	Rideaux multiples	Rideaux asymétriques	Pour rideaux lourds	Réf Profil	Dimensions en mm	Chemin de glissement	Profil d'encastrement possible	Rayon minimum de cintrage	Rouleurs ou glisseurs	Options moteurs	Tirage électrique et manuel	Démarrage Automatique (Touch & Go)	Option glisseurs Wave	Silent Gliss 9940 / Application Move		Pose plafond	Pose encastrée	Pose mural	Bois	Béton	Plafond suspendu		
9 m	25 kg	●	●				10925		6.1	500		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	5100	
25 m	65 kg	●	●				10850		6.5	250	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	5600
25 m	74 kg	●	●	●	●	●	5301		5.4	500	●						●	●		●	●	●	●	●	5300	
60 m	280 kg	●	●	●		●	5810		10	500	Uniquement rouleurs						●	●				●	●		5800	

Tableaux des poids maxi de rideaux en fonction des longueurs de rails électriques



www.silentgliss.fr

Silent Gliss France
Parc d'Activité des Petits Carreaux
4 avenue des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France

T : 00 33 (0)1 43 39 66 66
F : 00 33 (0)1 43 39 01 20
info@silentgliss.fr